



Marketing Info.

マーケティング インフォメーション

MI10-098

2010年12月28日

株式会社ナナオ

営業1部

お客様各位

CG245W／CG243W-B／CG243W のファームウェアアップデートについて

ColorEdge CG245W／CG243W-B／CG243W に対応した、最新ファームウェアへのアップデートツールを公開いたしましたので、ご案内いたします。なおアップデートの内容、アップデートツールは以下の弊社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご確認下さい。

【互換性情報／DVI-HDMI 変換ケーブルを用いたデジタルカメラとの接続について】

<http://www.eizo.co.jp/support/compati/ce/cgfw/index.html>

【ColorEdge ファームウェア アップデートソフトウェア】

<http://www.eizo.co.jp/support/compati/ce/cgfw/dl/index.html>

※アップデートには、Windows PC [7(32-bit, 64-bit)/Vista(32-bit, 64-bit)/XP(32-bit, 64-bit)]が必要となります。

1. 対象モニター

ColorEdge CG245W／CG243W-B／CG243W


2. 対象S／N（シリアルナンバー）

対象製品名	S／N（シリアルナンバー）
ColorEdge CG245W	20001XXX ～ 23283XXX
ColorEdge CG243W-B ColorEdge CG243W	20001XXX ～ 34605XXX 40001XXX ～ 52419XXX

※対象以外の製品につきましては、アップデートの必要はありません。そのまま DVI-HDMI 変換ケーブルを用いてデジタルカメラと接続いただけます。

【S/N (シリアルナンバー) の見方】

S/N (シリアルナンバー) は製品本体背面に添付されているネームプレートに表示されています。「S/N」の文字の後の8桁の数字をご確認下さい。



3. 詳細

対象機種の内蔵ソフトウェア (ファームウェア) を、下記のアップデートソフトウェア (アップデートツール) にて更新することにより、デジタルカメラの HDMI 出力信号をモニター画面に簡易表示することが可能となります。なお接続には、市販の DVI-HDMI 変換ケーブルが別途必要となります。

ファームウェアをアップデートする際は、ダウンロードファイル内のユーザズマニュアルを十分にご確認の上、実行してください。

(対象 S/N 以降の製品については、標準で本機能に対応しています。)

4. アップデート内容

1) 「HD Video モード」の追加による、デジタルカメラの HDMI 出力信号の簡易表示

※HD Video モードでは、縦 1080 ラインまでの解像度が正常に表示できます。

※HD Video モードの設定は、2つの DVI ポート両方に適用されます。

※音声信号には対応していません。

※PC 信号を表示する場合は、「Normal」に設定してください。

【設定方法】

1. モニター前面の電源ボタンを押し、モニターの電源を切ります。
2. メニューボタンを押しながら電源ボタンを 2 秒以上押してモニターの電源を入れます。
これにより、オプション設定メニューが表示されます。
3. メニューより「Signal Format」を選択し、決定ボタンを押します。
4. 「HD Video」を選択し、決定ボタンを押します。
5. 「完了」を選択し決定ボタンを押すと、オプション設定メニューが閉じて設定完了となります。

2) sRGB モードの標準ガンマ値の変更

本アップデートにより sRGB モードでの暗部階調の再現性が改善します。

3) ファームウェアバージョン表示機能の追加

調整メニューの「ツール」>「モニター情報」で、ファームウェアバージョンが確認できるようになります（※CG245W では標準で対応しています）。

5. 注意事項

当アップデートソフトウェアの実行には、Windows PC が必要となります。また、必ず以下の注意事項をお守りください。守られない場合、モニター修理などの対応が必要となることがあります。

- ・アップデートに失敗した場合、モニター内部のソフトウェアが破損し、モニターとして動作しなくなる危険性があります。そのため、アップデート内容に該当しない場合は、アップデートを行わないことを推奨いたします。
- ・アップデート中はモニターの USB ダウンストリームポートに USB 機器を接続しないでください。機器が故障する可能性があります。
- ・アップデート前にすべてのソフトウェアを終了してください。また、アップデート中は他のソフトウェアを起動しないでください。
- ・アップデート中にコンピュータがスタンバイ、スリープ、サスペンド状態にならないように設定してください。
- ・アップデート中にコンピュータのスクリーンセーバーが起動しないように設定してください。
- ・アップデート中はモニターおよびコンピュータの電源を切らないでください。故障の原因となります。ノート PC をお使いの際は、必ず AC アダプタを利用してアップデート作業を行ってください。
- ・アップデート中は USB ケーブルを抜かないでください。故障の原因となります。
- ・アップデート中はモニターの操作をおこなわないでください。
- ・アップデートに失敗した場合は、以下の専用窓口までお問合せください。

【専用窓口/エイゾーサポート北陸】

電話：0767-52-7700 月曜日～金曜日（祝日および弊社休日を除く） 9:30～17:30

FAX：0767-52-0202 24 時間受付（但し回答時間は電話問い合わせと同じ）

以上

EIZO、ColorEdge は株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

Copyright © 2010 株式会社ナナオ All rights reserved.

この情報に関する詳細またはご質問は各営業所までお問い合わせください。

株式会社ナナオ 営業1部 グラフィックス法人営業課

TEL: 03-5715-2013 FAX: 03-3458-7001